

TRENDIX®

SOLUCIONES
INTEGRALES
para sus PROYECTOS
PUBLICITARIOS



CATÁLOGO
PERFILES DE ALUMINIO & ACCESORIOS



TRENDIX, es una compañía líder del sector publicitario en Colombia y en otros países como Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos, con más de 20 años de experiencia, durante los cuales ha prestado un servicio de calidad, siendo referentes en el mercado publicitario.

El enfoque principal de nuestra compañía es ofrecer una materia prima que les permita diseñar y fabricar productos innovadores, prácticos y exclusivos para sus clientes, asegurándose de no quitarle protagonismo a la información y en caso de ser elementos promocionales, el cambio de imágenes no requiere el uso de herramientas.


Todos nuestros perfiles en aluminio y accesorios han sido desarrollados y probados durante los años de funcionamiento. Así, garantizamos que nuestra materia prima reduce el tiempo de mano de obra y cumple con los más altos estándares de calidad a nivel global.

#CalidadTrendix

¡SOMOS MARCA PAÍS!
Un compromiso con Colombia

Índice

<i>Sistema Abatible.....</i>	<i>1 - 3</i>
<i>Perfil LATERAL.....</i>	<i>4</i>
<i>Perfil STYLE.....</i>	<i>5</i>
<i>Perfil BOLD.....</i>	<i>6</i>
<i>Sistema CURVE.....</i>	<i>7 - 8</i>
<i>Señalización.....</i>	<i>9 - 10</i>
<i>Sistema Flotante.....</i>	<i>11</i>
<i>Perfil ULTRA.....</i>	<i>12</i>
<i>Perfil Cantonera.....</i>	<i>13</i>
<i>Perfil FABRIK.....</i>	<i>14</i>
<i>Perfiles Porta Pendón.....</i>	<i>15 - 16</i>
<i>MAXILED.....</i>	<i>17 - 18</i>
<i>Limpieza y Almacenamiento.....</i>	<i>19 - 20</i>



Sistema ABATIBLE

Disponibles en estilos planos y curvos. Sistema adaptable a su estilo, con un mecanismo en los cuatro lados que permite actualizar la imagen de manera fácil, rápida y sin herramientas!

Elija entre esquinas redondas, cuadradas o acolilladas a 45 grados, en las dimensiones que necesite, con el tipo de acabado que prefiera, incluso puede ser doble cara para lograr un mayor impacto!



¡Cambia!
así de simple

25 mm.






35 mm.









70 mm.



ABATIBLE 25 mm.		Esquina Redonda	Esquina Cuadrada	Resorte
Base Ref. TRE003	Tapa Ref. TRE002	Metálica Ref. ES25MR	Metálica Ref. ES25MC.	Ref. RES025
 *Tapa perfil de 6 mt. Aluminio anodizado. *Base perfil de 6 mt. Aluminio crudo.				 "L" Metálica Ref. ELE025  *Esquinas en corte a 45°

NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.

ABATIBLE 35 mm.		Esquina Redonda	Esquina Cuadrada	Resorte
Base Ref. TRE023	Tapa Ref. TRE008	Metálica Ref. ES35MR	Metálica Ref. ES35MC.	Ref. RES035
 *Tapa perfil de 6 mt. Aluminio anodizado. *Base perfil de 6 mt. Aluminio crudo.				 "L" Metálica Ref. ELE035  *Esquinas en corte a 45°

ABATIBLE 70 mm.		"L" Metálica	Resorte	Ángulo lona
Base Ref. ES611	Tapa Ref. ES612	Ref. ELE070	Ref. RES070	Ref. ANG070
 *Esquinas en corte a 45° *Tapa perfil de 6 mt. Aluminio anodizado. *Base perfil de 6 mt. Aluminio crudo.				 *Opcional para tensar lona

NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.

¡Ingenio, versatilidad e innovación!



Caja de luz 2 caras



Tijera 2 caras



Display en L



Estructura en H



ABATIBLE 25 mm.

100%
Al
Aluminum





Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.

Perfil LATERAL

Nuestro marco posee una ranura en uno de sus lados, lo que permite introducir y retirar la imagen fácilmente y sin necesidad de usar herramientas. Puede ser doble cara para lograr un mayor impacto!




¡Renueve en segundos una imagen con una instalación rápida e impecable!

LATERAL		Esquina Plástica	Sujetador
Doble Ref. TRE005	Sencillo Ref. TRE006	Ref. ESLAPR	Ref. SUJPPE
 *Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.		 *Disponible en gris y negro	 Gancho en "S" Ref. GSM001 *Opcional para descolgar



NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.




Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.



Perfil STYLE®


Nuestro perfil es ideal para enmarcar diplomas, certificados, tableros, carteleros o simplemente el póster que más le guste, con un diseño elegante y con mucho estilo!




Esquinas acolilladas
a 45 grados

Diseño. La belleza de la función.



STYLE®	Ángulo Metálico
Base Ref. TRE004	Ref. ANGSTY
*Esquinas en corte a 45°  *Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.	



NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.



Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.

Perfil BOLD®

Perfil con pestaña ideal para fabricar tableros firmes y estilizados. Pueden ser fabricadas en paño para chinchas; en lámina metálica para sujetar la información con imanes; o en fórmica borrrable para plasmar con marcador información de una forma más dinámica!

BOLD®	Esquina Plástica
Ref. PRO006	Ref. ESBOPR
	
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.	

NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.



Divisiones en vidrio
*opcional




Cartelera
IMANTADA

Cartelera
PAÑO

Cartelera
BORRABLE

¡La mejor forma de expresar!



Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.



Sistema CURVE® 1 Y 2 CARAS

Un sistema para quienes quieren salir de lo tradicional, con un novedoso e impactante diseño.

Se puede usar como tótem una cara, doble cara o tríptico, descolgado de techo o simplemente para fijación a pared con o sin iluminación LED.


¡Extremadamente versátil!




Curve 2 caras descolgado



Curve 1 cara de pared

CURVE 1 Cara®	Tapa plástica 50 cm.	Tapa plástica 70 cm.	Tapa plástica 90 cm.
Ref. TRE020	Ref. TC1C50	Ref. TC1C70	Ref. TC1C90
			
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.			

CURVE 2 Caras®	Tapa plástica 40 cm.	Tapa plástica 60 cm.	Tapa plástica 80 cm.
Ref. TRE017	Ref. TC2C40	Ref. TC2C60	Ref. TC2C80
			
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.			



Stand



NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.

LLEGÓ EL RUN RUN

Si tienes
tu crédito activo
**y estás
AL DÍA**
con el pago
de la cuota

PARTICIPAS
en el
sorteo de



UNO DE LOS 2 BONOS DE VIVIENDA POR
\$100'000.000

cada uno, o una de las

5 ESPECTACULARES
MOTOS
Auteco Uni-k 110



**ESTAR
AL DÍA PAGA**

Autoriza
Coljuegos



100%

AI
Aluminum

IP66

RESISTENTE
POLVO Y AGUA

Resistente a la intemperie:

Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.

Señalización

Ideal para ubicar en el escritorio, descolgar de techos, tipo bandera o adherido a una pared o vidrio. Con nuestros perfiles, están cubiertas todas las necesidades para la señalización de los espacios.

**Exclusividad.
Estilos únicos.**



ORION 15




ORION 10




ORION 10
con base para escritorio



LIGHT



STRETCH







Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.


ORION 10 [®]	Terminal 1 Cara	Terminal 2 Caras	Base Plástica
Ref. TRE016	Ref. T1CO10	Ref. T2CO10	Ref. BPLO10
			
<i>*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.</i>		<i>*Disponible en gris y negro</i>	



ORION 15 [®]	Terminal 1 Cara	Terminal 2 Caras
Ref. TRE018	Ref. T1CO15	Ref. T2CO15
		
<i>*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.</i>	<i>*Disponible en gris y negro</i>	

STRETCH [®]	Esquina Plástica	LIGHT [®]	Esquina Plástica
Aluminio Ref. TRE007	Ref. ESSPRN	Ref. PRO005	Ref. ESPPLP
			
<i>*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado</i>	<i>*Disponible en gris y negro</i>	<i>*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.</i>	<i>*Disponible en gris y negro</i>

NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.



Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.



Sistema FLOTANTE

Prácticos y modernos, económicos y livianos, así son los marcos para suspender imágenes. Pueden ser doble cara para lograr un mayor impacto!

¡Adiós a la monotonía!





STRETCH






LIGHT




Accesorios para descolgar
Ref. SUJPPL
Ref. GSM001

STRETCH®	Esquina Plástica
Aluminio Ref. TRE007	Ref. ESSPRR
	
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado	

LIGHT®	Esquina Plástica	Sujetador Plástico
Ref. PRO005	Ref. ESPLR	Ref. SUJPPL
		
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.		*Opcional para descolgar

NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.




Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.





Perfil ULTRA

Nuestro marco posee una ranura en uno de sus lados, lo que permite introducir y retirar la imagen fácilmente y sin necesidad de usar herramientas. Puede ser doble cara para lograr un mayor impacto!



¡FÍJALOS!
donde quieras



ULTRA		Esquina Plástica	Sujetador
Doble Ref. TRE027	Sencillo Ref. TRE028	Ref. ELEULT	Ref. SUJPPE
			
			Gancho en "S"
			Ref. GSM001
			
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.		*Disponible en gris y negro	*Opcional para descolgar


NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.



Triángulo



Rectángulo



Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.



Perfil CANTONERA


Ideal para fabricar avisos exteriores con o sin iluminación. Con nuestro perfil, logramos un mejor acabado al clásico aviso para Panaflex.

Diseñado para resistir!
Mucho más que un aviso...




NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.

Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.



Perfil FABRIK®

Un sistema que permite exhibir la impresión digital en tela, puede ser reemplazado de manera fácil y rápida. Ideal para instalar como displays de piso, descolgado de techo o simplemente para fijación a pared.


Fabrik® (Tela)	Ángulo Metálico	Rollo de Goma
Base Ref. TRE030	Ref. ANGTE	Ref. GOMTE
*Esquinas en corte a 45°  *Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.		

NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.

**Innovación.
¡Ideas con futuro!**



**¡Cambia!
así de simple**




Tela para impresión digital



Mejor producto del año 2020!

ANDIGRAF (Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica)



Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.



Perfiles PORTA PENDÓN

Peso equilibrado, para que luzca perfecto!



Accesorios para descolgar
Ref. SUJPPE
Ref. GSM001



Estándar





Light





Accesorios para descolgar
Ref. SUJPPL
Ref. GSM001

***Diseñado para exhibir
como ningún otro.***

ESTÁNDAR®	Terminal Plástica	Sujetador	Gancho en "S"
Aluminio Ref. TRE001	Ref. TERPPE	Ref. SUJPPE	Ref. GSM001
			
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.			

LIGHT®	Sujetador Plástico	Sujetador	Gancho en "S"
Ref. PRO005	Ref. SUJPPL	Ref. SUJPPE	Ref. GSM001
			
*Perfil de 6 mt. Aluminio anodizado.			

NOTA: Este diseño es propiedad de TRENDIX S.A.S prohibida su reproducción total o parcial.



Resistente a la intemperie:
Clasificación IP66 y fabricado para soportar cambios climáticos.



MAXILED®

Perfil 100% en aluminio, diseñado para brindar ambientes más acogedores, cálidos y sofisticados, ya que se puede instalar en madera, Super board y Drywall.

Ideal para usar en:

- Recepción de hoteles y edificios.
- Almacenes y vitrinas comerciales.
- Apartamentos y oficinas.
- Espacios en general.



La iluminación es un fenómeno físico que influye profundamente en cada aspecto de nuestra vida!




Disponible en color:





Blanco




Aluminio anodizado



SKU	Accesorios
TERMAP	Terminal Pasa Cable
TERMAM	Terminal Media Luna
TERMAD	Terminal Descolgar
COVMAC	Cover Cristal
COVMAO	Cover Opal




TEMPERATURA DE COLOR



- *Excelente conductividad térmica.*
- *Aluminio de alta calidad.*
- *Uniforme difusión de la luz.*
- *Corte de perfiles a medida.*
- *Accesorios para una sencilla instalación.*
- *Para todo tipo de proyectos:
Empotrados, suelo, arquitectónico,
suspensos, pared, escaleras,
rotulación.*







Manipulación y almacenamiento del aluminio

A pesar de la excelente resistencia del aluminio a la corrosión, se deben tomar algunas precauciones para evitar la alteración superficial de los perfiles. A continuación, encontrarás nuestras recomendaciones principales para la manipulación y almacenamiento del aluminio:

- 1. Luego de descargar los perfiles, se debe dar un tiempo para la adaptación del material a la nueva temperatura.*
- 2. Si el material llega humedo, debe secarse antes de su almacenamiento, esto puede efectuarse por evaporación o por corrientes de aire seco o caliente.*
- 3. Al momento de almacenar se debe evitar el rozamiento de los perfiles.*

Limpieza y mantenimiento del aluminio

Los procedimientos de limpieza para remover suciedades, deben ser iniciados tan pronto sean detectados. Dependiendo del grado de la suciedad se deberá evaluar el procedimientos de limpieza a ejecutar.

El procedimiento más simple es lavar la superficie afectada con gran cantidad de agua usando una presión moderada para desalojar la suciedad, si la mugre aún está presente después de haber secado al aire la superficie, limpiela con un cepillo o esponja y agua.

Si la mugre sigue estando adherida, se debe aplicar detergente suave usando un cepillo o esponja. Las superficies deberán ser completamente lavadas con agua limpia y secadas en su totalidad. La limpieza con acetona o un solvente similar es recomendado, solo si es necesario remover aceites, cera y otros materiales para pulido. La acetona, debe ser usada con cuidado y no puede tener contacto con materiales como juntas de silicona, vidrios y acabados usados sobre acrílicos, poliestireno y ensambles.



"Innovación y calidad es nuestro compromiso"



TRENDIX®



MIX
Paper from
Responsible Sources
PRR 002

"Trendix", "Sign Depot", "Perfil Style", "Perfil Bold", "Perfil Stretch", "Perfil Lateral", "Perfil Porta Pendón Estándar", "Perfil Curve 1 Cara", "Perfil Curve 2 Caras", "Perfil Light",
25 mm", "35 mm", "70 mm", "Perfil Orion 10", "Perfil Orion 15", "Perfil Maxiled", "Perfil Fabrik", y el logotipo de Trendix son marcas registradas de Trendix S.A.S.

Para obtener información más detallada, visítenos en www.trendixpop.com. Debido a nuestra política de desarrollo continuo de productos, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PBX (60 1) 5367122
www.trendixpop.com
Calle 72 #29b - 26 • Bogotá, Colombia.